




**SYSTEME DE COUPE AUTOMATIQUE**







## SYSTEME DE COUPE CUIR ET TEXTILE

**REALLY**  
VERSATILE AND  
COST-SAVING

- ✓ Compacte et silencieuse
- ✓ Seulement 2 KW  
Monophasée  
Compresseur air comprimé intégré  
Projection pour placement sur cuir
- ✓ Large gamme d'outils
- ✓ Entièrement compatible avec fichiers DXF




### AIRE DE TRAVAIL



La surface de coupe est divisée en 28 secteurs (200mm x 200mm) d'aspiration permettant le parfait maintien des matières à couper : **carton, cuir et textile**.

### OUTILS

#### G5 = OUTILS



La tête est équipée de 5 outils spécifiques pour cuir et carton.

Sur demande, la tête peut être équipée jusqu'à 8 outils :


- Double couteaux vibrants
- Couteaux pneumatiques
- Mèches de perforation directionnelle

Epaisseur de coupe maxi : 6 mm

Diamètre de perforation de 0,5 à 12 mm



Ø 0,5 ... 12 mm




## LOGICIEL



Les fonctions de la machine sont accessibles par l'intermédiaire d'un écran couleur tactile, situé sur la droite de la machine.

Le placement des pièces sur l'aire de coupe et la gestion des commandes sont effectués par l'intermédiaire d'une souris sans fil.



Cette machine est équipée avec une carte réseau pour une connection directe avec les postes de travail CAO.







|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outils :                  | 5 (1 couteau, 1 crayon, 2 mèches de perforation et 1 pointeau)                                                                   |
| Déplacements :            | déplacement du bras sur guidage à bille haute précision et déplacement de la tête par courroie synchrone renforcée tresse acier. |
| Moteur :                  | servomoteur de type digital.                                                                                                     |
| Aire de travail :         | 1400 x 800 mm avec surface d'aspiration                                                                                          |
| Vitesse :                 | 50 cm/sec                                                                                                                        |
| Carte réseau :            | Giga Ethernet (TCP/IP)                                                                                                           |
| Vidéo projecteur :        | couleur (option)                                                                                                                 |
| Alimentation électrique : | 220V 50/60Hz 2.5KW (monophasée)                                                                                                  |
| Dimensions :              | 1850 x 1600 mm                                                                                                                   |
| Poids :                   | 360 kg                                                                                                                           |

